

|   |   |
|---|---|
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі<br>Министерство здравоохранения Республики Казахстан  | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің<br>2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №<br>017 / е нысанды медициналық құжаттама |
| Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік<br>органының атауы<br>Наименование государственного органа санитарно-<br>эпидемиологической службы<br>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің<br>Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен<br>қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының<br>тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен<br>қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мұғалжар аудандық<br>тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен<br>қауіпсіздігін бақылау басқармасы<br>Мугалжарское районное Управление контроля качества и<br>безопасности товаров и услуг Департамента контроля<br>качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской<br>области Комитета контроля качества и безопасности<br>товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики<br>Казахстан | Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена<br>приказом Министра национальной экономики Республики<br>Казахстан от 30 мая 2015 года № 415       |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ D.08.X.KZ86VWF00010444

Дата: 08.08.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**"Темір стансасындағы №59 бастауыш мектебі" КММ**

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 26.07.2019 17:03:20 № KZ05RYS00023658**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмір)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа №59 станция Темир" государственного учреждения "Мугалжарский районный отдел образования", Ақтөбе облысы, Мугалжар ауданы, Темір мост станциясы, Наурыз көшесі, 25,1**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.  
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**білім беру**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **өтініші, хаттамалар**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **берілген жоқ**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**«Темір стансасындағы №59 бастауыш мектебі» КММ, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Еңбек**



ауылдық округі, Темір мост станциясы ауылы, Наурыз көшесі, 25, 1 мекен жайында 1 қабатты ғимаратта орналасқан.

Мектеп аумағы қоршалған, абаттандырылған, көгалдандырылған. Объектінің учаскесіне кіру және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинайтын алаңдарға, санитариялық-ауалалық қондырғыларға өтетін жолдар асфальтпен қатты жабынмен жабылған. Мектеп учаскесінің аумағында жаңбырдың және еріген сулардың ағызылуы көзделген.

Мектеп аумағында сыртқы жасанды жарықтандырумен қамтылған.

Қалдықтарды жинауға, уақытша сақтауға ғимараттан 25 м қашықтықта, бетондалған алаңда орналасқан, үш жағынан қоршалған, тығыз жабылатын қақпақтары бар қоқыс жинағыштар қарастырылған. Қоқыс жинағыштар 2/3 бөлігі толған кезде тазартылып тұрады. Объектінің аумағы және оның қоршауының сыртынан 5 м радиуста күнсайын жинау жұмыстары жүргізіліп тұрады.

Мектеп аумағында ойын және спорт алаңдары қарастырылған. Дене шынықтыру алаңында футбол алаңы, баскетбол алаңы, жүгіру алаңдары бар және турниктер қарастырылған.

Сумен қамтамасыз етілуі мектеп құдығы арқылы сумен қамтамасыз етілген. Ыстық су су жылытқыш арқылы жүргізілген. Кәріз жүйесі жүргізілмеген жергілікті су бұру құрылғысы көзделген. Желдетілуі терезе арқылы, терезелер ашылады. Жарықтануы аралас: жасанды және табиғи. Жылу жүйесі пеш, қатты отын көмір арқылы. Мектепте ауыз су режимі ұйымдастырылған. Ауыз су, оның ішінде сыйымдылықтарға өлшеп-құйылған. Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін объекті басшысының бұйрығымен жауапты адам тағайындалған. Білім алушылар мектепте болатын барлық уақыты ішінде олардың ауыз суға еркін қолжетімдігі қамтамасыз етілген.

Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбаланған және арнайы бөлінген орындарда сақталған. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаңға орнатылған.

Санитарлық тораптар мектеп ғимаратынан 25 метр қашықтықта орналасқан.

Мектепте 13 оқушы білім алуда. Оқу кабинеттері 2. Мектеп ғимаратында бастауыш сынып оқушылары кабинеті, директор кабинеті, мұғалімдер бөлмесі қарастырылған. Оқу бөлмелерінің санитариялық-гигиеналық жағдайы қанағаттанарлық, барлық кабинеттерге ағымды жөндеу жұмыстары жүргізілген. Барлық оқу кабинеттеріндегі жиһаздар оқушылардың жасы-бойы ерекшеліктеріне және денсаулық жағдайына сәйкес қамтамасыз етілген. Жиһаздың өлшемдері мен оның таңбалануы санитариялық талаптарға сәйкес жасалған.

Компьютер сыныбы дербес компьютерлер арнайы столмен жабдықталған, қойылу тәртібі сақталған, компьютер сыныбында алғашқы көмек көрсету қобдишасымен қамтамасыз етілген. Мектепте нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес өндірістік бақылау ұйымдастырылған және жүргізілген. Мектепте персоналдың еңбек жағдайын және жеке гигиена қағидаларын сақтауына жағдай жасалған. Техникалық персонал арнайы киіммен (халат немесе шалбары бар күрте, бас киім, аяқ киім) қамтамасыз етілген.

Қызметкерлер саны мұғалім- 6, техникалық қызметкерлер-2. Қызметкерлері жұмысқа жіберілгені туралы белгісі бар жеке медициналық кітапшалары бар, жұмыс орнында сақталған.

Мектепте 13 оқушы білім алуда. Оқу кабинеттері 2. Мектеп ғимаратында бастауыш сынып оқушылары кабинеті, директор кабинеті, мұғалімдер бөлмесі қарастырылған. Оқу бөлмелерінің санитариялық-гигиеналық жағдайы қанағаттанарлық, барлық кабинеттерге ағымды жөндеу жұмыстары жүргізілген. Барлық оқу кабинеттеріндегі жиһаздар оқушылардың жасы-бойы ерекшеліктеріне және денсаулық жағдайына сәйкес қамтамасыз етілген. Жиһаздың өлшемдері мен оның таңбалануы санитариялық талаптарға сәйкес жасалған.

Компьютер сыныбы дербес компьютерлер арнайы столмен жабдықталған, қойылу тәртібі сақталған, компьютер сыныбында алғашқы көмек көрсету қобдишасымен қамтамасыз етілген. Мектепте нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес өндірістік бақылау ұйымдастырылған және жүргізілген. Мектепте персоналдың еңбек жағдайын және жеке гигиена қағидаларын сақтауына жағдай жасалған. Техникалық персонал арнайы киіммен (халат немесе шалбары бар күрте, бас киім, аяқ киім) қамтамасыз етілген.

Қызметкерлер саны мұғалім- 6, техникалық қызметкерлер-2. Қызметкерлері жұмысқа жіберілгені туралы белгісі бар жеке медициналық кітапшалары бар, жұмыс орнында сақталған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта,



использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **қажет емес**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері  
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы № 183, 03.06.2019ж., Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №193, 30.05.2019 ж. Жарықты өлшеу хаттамасы №49, 30.05.2019ж. хаттамасы негізінде талаптарға сай келеді. Электрмагниттік өрістің кернеулілігін өлшеу хаттамасы №2 25.07.2019ж, Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №49 30.05.2019ж**

### **Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение**

#### **"Темір стансасындағы №59 бастауыш мектебі" КММ**

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілген немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығы**

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

**сай (соответствует)**

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

**жоқ**

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мұғалжар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы**

**Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)**

**Мугалжарское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

**Есімбаев Мейіржан Атыбарұлы**

**тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)**



